

Suporte de Cabeço de Cofragem

COFRAGEM



DESEMPENHO

| SIMPLICIDADE

| QUALIDADE

| ADAPTABILIDADE

O INDISPENSÁVEL
SUPORTE DE CARGA

Alphi
Confragem e escoramento



Sabot de Coffrage

O suporte de cabeço de cofragem Alphi tem **uma capacidade de carga de 20 kN**. Pode ser fixado de forma simples **a uma parede, um pilar ou uma viga**, com a ajuda de um parafuso para betão. É utilizado com um cabeço regulável de 48 mm de diâmetro.

O suporte de cabeço de cofragem em utilização

COMPONENTE

	Cabeço de cofragem	Material	Peso (kg)	Perfis CMU (kN)	Coefficiente de segurança nas cargas e no material	Descrição
Equipamento		S235	6,175	20	1,65	<ul style="list-style-type: none"> Gravação

ACESSÓRIOS PARA SUPORTE DE CABEÇO DE COFRAGEM

Complementos	Cabeço regulável de dupla entrada	Peso (kg)	
		7,56	
	Parafuso Hilti	Comprimento (mm)	Descrição
		115 mm	<ul style="list-style-type: none"> HUS3-H14 $h_{nom} = 115$ mm Reutilizável, se com carga inferior < 12 kN Caso contrário, utilização única (máx. 20 kN)
Chave de 21	Diâmetro (mm)		
	21		

MODO DE INSTALAÇÃO


UTILIZAÇÃO EM PAREDE OU PILAR



- Fixação por meio de um parafuso para betão de tipo Hilti HUS3-H14 $h_{nom} = 115$ mm, ou de outro com características de resistência equivalentes.
- Atenção: parafuso reutilizável se a carga estiver compreendida entre 0 e 12 kN; parafuso de utilização única se a carga for entre 12 e 20 kN.

→ O suporte para cabeço de cofragem é instalado junto com um cabeço regulável de dupla entrada.

UTILIZAÇÃO EM VIGA



- Fixação idêntica à mencionada atrás.
- A viga deve apresentar uma base mínima de 60 cm.
- A parte inferior da peça deve estar alinhada com a parte inferior da viga.

→ O suporte para cabeço de cofragem é instalado junto com um cabeço regulável de dupla entrada.

ALPHI, LÍDER FRANCÊS DA COFRAGEM DE LAJES



Este suporte de cabeço pode ser utilizado com todas as vigotas no mercado que sejam compatíveis com um cabeço de dupla entrada. Pode ser fixado de forma simples a uma parede, um pilar ou uma viga, com a ajuda de um parafuso para betão.

Savoie Hexapole, Actipole 5 - 242, rue Maurice Herzog
73420 Viviers-du-Lac
FRANÇA

Tel.: 0033 4 79 61 85 90 - Fax: 0033 4 79 61 85 99 - info@alphi.fr

Gabinete de estudos: Tel.: 0033 4 79 61 85 91 - be@alphi.fr

Serviço logístico: Tel.: 0033 4 79 61 85 92