

Outils Pro

ACCESSOIRES



PÉNIBILITÉ

| SÉCURITÉ

| ERGONOMIE

| RÉSISTANCE

POUR FACILITER LE TRAVAIL
DES COFFREURS



Outils Pro

La démarche permanente d'innovation d'Alphi s'inscrit dans une logique de lutte contre la pénibilité et de réduction des TMS. C'est donc tout naturellement que l'entreprise s'est associée à Leborgne, une société spécialisée dans les outils professionnels du bâtiment pour **prévenir la pénibilité sur les chantiers**.




Parmi les différentes gammes proposées par Leborgne, Alphi plébiscite tout particulièrement la gamme d'outils à main **nanovib®**. Les outils qui la composent sont issus d'une réflexion conduite avec divers organismes de prévention tels que l'OPPBTP, la CARSAT ou encore le SIST-BTP, et apporte une solution à chaque professionnel du bâtiment.




Le partenariat signé en 2012 entre Leborgne, la CAPEB et l'IRIS-ST, permet de tester les outils et de garantir l'impartialité et l'objectivité des résultats obtenus.





*Le décoffreur
longue portée
en situation*

MATÉRIEL

| Marteaux | Marteau de coffreur | Spécificités | Descriptif |
|---|---|---|---|
| |  | <ul style="list-style-type: none"> Angles des griffes arrondis | <ul style="list-style-type: none"> 40 % de vibrations en moins Tige en acier haute résistance aux faux-coups Manche ergonomique Grip anti-glissement Extrémité du manche évasé anti-échappement Aimant porte-clou Surfaces de frappe latérales Arêtes supérieures vives |
| | Marteau de charpentier 1 dent | Spécificités | |
| |  | <ul style="list-style-type: none"> Ergot à dégauchir Surface de frappe avec 2 angles arrondis | |
| | Marteau de mobiste | | |
|  | | | |

| Autres outils | Clé à étau | Spécificités | Descriptif |
|---|--|--|--|
| |  | <ul style="list-style-type: none"> Élimine 100 % du bruit causé par la frappe du marteau sur les écrous d'étais | <ul style="list-style-type: none"> Clé universelle pour serrer les écrous d'étais, les tours d'étalement Prolonge la durée de vie des écrous d'étais Poignée coudée et gainée |
| | Décoffreur longue portée | Spécificités | |
| |  | <ul style="list-style-type: none"> Prévient des risques de mauvaises postures et d'accidents | |
| | Porte-marteau | Spécificités | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Son angle à 45° empêche le marteau de tomber lorsque l'opérateur s'accroupit | | |

MATÉRIEL

| Autres outils | Barre à mine | Spécificités | Descriptif |
|---|--|---|---|
| |  | <ul style="list-style-type: none"> Isolée jusqu'à 1000 V grâce à son manche 100 % fibres de verre | <ul style="list-style-type: none"> Conforme à la norme BS8020 20 % plus léger qu'une barre à mine tout acier Parties travaillantes en acier forgé Capacité de levage jusqu'à 1,5 tonnes Butée évitant à la main de rentrer en contact avec la partie métallique de l'outil |
| | Grattoir de coffrage | Spécificités | Descriptif |
|  | <ul style="list-style-type: none"> 3 fois plus long qu'un grattoir traditionnel Manche télescopique jusqu'à 3,50 m | <ul style="list-style-type: none"> Manche télescopique en aluminium trempé léger et résistant Permet de gratter jusqu'à 5 m de haut sans tenir le manche au dessus de la coiffe du rotateur Poignée de réglage automatique Lame pliée en acier trempé extra-dur Angles arrondis Douille renforcée par 2 arbalétriers Tête de rechange disponible | |

ALPHI, SPÉCIALISTE DE LA SÉCURITÉ SUR LES CHANTIERS



Les outils professionnels conçus par Leborgne contribuent à lutter contre la pénibilité. La gamme nanovib® composée de marteaux et clés à étais répond aux exigences d'Alphi en matière de sécurité, de réduction des vibrations et du bruit.

Siège social

Savoie Hexapole - Bâtiment A
129, rue Nicolas Copernic - 73420 Méry
Tél. +33 (0)4 79 61 85 90 - info@alphi.fr
Bureau d'études : be@alphi.fr

Agence Paris

Tél. +33 (0)1 30 52 24 30 - info.paris@alphi.fr
Bureau d'études : be.paris@alphi.fr

Alphi
Coffrage et étaielement

www.alphi.fr